


УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по проведению специаль-
ной оценки условий труда



Згибай Татьяна
Николаевна

(фамилия, инициалы)

«10» октября 2016

ОТЧЕТ о проведении специальной оценки условий труда в

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 82 Петроградского района
(полное наименование работодателя)

197101, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 26, лит. А; 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 38
Юридический адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 26, лит. А

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7813125640

(ИНН работодателя)

1037828005709

(ОГРН работодателя)

80.21.2

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по АХР

(должность)

Инструктор по ОТ

(должность)

(подпись)

(подпись)

Погорелова Виктория

Григорьевна

(ФИО)

Селина Марина Андреевна

(ФИО)

(дата)

(дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. ООО "ЭСГ "Охрана труда"

(полное наименование организации)

2. 107113, Россия, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д.17, стр.1; (495) 229-14-92

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 132

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 19.10.2015

5. ИНН 7709909310

6. ОГРН организации 1127746617965

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
РОСС RU.0001.519176	28 июня 2013	28 июня 2018

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	16.08.2016	Шантгай Михаил Александрович	Специалист	003 0003704	12.01.2016	3219
2		Серов Михаил Александрович	Ответственное должностное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда, утвердившее протокол:	-----	-----	

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	16.08.2016	Световая среда	Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (08)	24248-09	082051	16.09.2016
2	16.08.2016	Тяжесть труда	Шагомер ШЭЭ-01		49	
3	16.08.2016	Световая среда Тяжесть труда Шум Микроклимат	Измерительная рулетка "УМ 5М"	22003-07	120	09.02.2017
4	16.08.2016	Световая среда	Клещи электроизмерительные АРРА А11	41611-09	56200031	04.05.2017
5	16.08.2016	Тяжесть труда	Динамометр ДПУ-0.1-2	26687-08	1532	03.05.2017
6	16.08.2016	Тяжесть труда	Угломер с нониусом типа 4УМ	02437-98	32271	02.09.2016
7	16.08.2016	Тяжесть труда Напряженность	Секундомер электронный "Интеграл С-01"	44154-10	151168	23.11.2016
8	16.08.2016	Тяжесть труда	Шагомер ШЭЭ-01		№49	

9	16.08.2016	Шум/Инфразвук	Шумомер-вибромер, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА 110А	48906-12	АЭ110342	06.10.2016
10	16.08.2016	Шум/Инфразвук	Калибратор акустический тип Защита-К	47740-11	83315	17.02.2017
11	16.08.2016	Вибрация локальная	Шумомер-вибромер, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА 110А	48906-12	АЭ110342	06.10.2016
13	16.08.2016	Микроклимат	Метеоскоп-М - измеритель параметров микроклимата	32014-11	98811	28.10.2017

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда



(подпись)

Кривозерцев Н. В.

Ф.И.О.



Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда.

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				химический фактор	биологический фактор	Физические факторы													тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
						аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора Неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Отсутствует																				
1	рабочее место логопеда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.	4ч. 0м.	
	Кабинет № 109 (Светильник потолочный с лампами светодиодными)																		3ч. 30м.	
2	рабочее место музыкального руководителя	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 28м.	4ч. 28м.	
	Актовый зал (Светильник потолочный с лампами светодиодными)																		4ч. 0м.	
3	рабочее место воспитателя	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	7ч. 12м.	
	Открытая территория Группа № 4 (Светильник потолочный с лампами светодиодными)																		2ч. 12м. 4ч. 30м.	
4	рабочее место помощника воспитателя	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	8ч. 0м.	
	Моечная (Светильник потолочный с лампами накаливания общего назначения или рефлекторными, фигурными люминесцентными)																		2ч. 0м.	
	Группа № 4 (Светильник потолочный с лампами светодиодными)																		4ч. 30м.	
5	рабочее место машиниста по стирке	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	
	Бельевая, гладильное отделение (Электроутюг)																		2ч. 0м.	
	Гладильное помещение (Светильник потолочный с лампами светодиодными)																		2ч. 0м.	


	Прачечная (Стиральная машинка, Светильник потолочный с лампами светодиодными)		-	-	3ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.		
6	рабочее место рабочего КОРЗ	1	-	-												8ч. 0м.	-
	Зона проведения работ - зона работы с ручным электроинструментом (Ручной электроинструмент)								0ч. 40м.	-	-	-	-	-	-		
	Открытая территория														1ч. 0м.		
	Зона проведения работ - зона работы с ручным электроинструментом (Ручной электроинструмент)				0ч. 40м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	рабочее место уборщика помещений	1	-	-												8ч. 0м.	-
8	рабочее место учителя ОБЖ	1	-	-												7ч. 12м.	7ч. 12м.
	Учебный кабинет № 312 (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)														6ч. 0м.		
9	рабочее место учителя информатики	1	-	-												7ч. 12м.	7ч. 12м.
	Учебный кабинет № 318 (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)														6ч. 0м.		
10	рабочее место учителя начальных классов	1	-	-												7ч. 12м.	7ч. 12м.
	Учебный кабинет №102 (Светильник потолочный с лампами светодиодными)														6ч. 0м.		
11	рабочее место системного администратора	1	-	-												8ч. 0м.	-
	Лаборантская информатики (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)														2ч. 0м.		
	Учебный кабинет № 318 (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)														3ч. 0м.		
12	рабочее место педагога-организатора	1	-	-												7ч. 12м.	-
	Кабинет № 307 (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)														5ч. 0м.		
13	рабочее место педагога-организатора в актовом зале	1	-	-												7ч. 12м.	7ч. 12м.
	Актовый зал (Светильник потолочный с лампами накаливания общего назначения или рефлекторными, фигурными люминесцентными)														4ч. 0м.		
14	рабочее место библиотекаря	1	-	-												8ч. 0м.	-
	Библиотека (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)														2ч. 30м.		
	Библиотека (работа с документами) (Светильник потолочный с лампами люминесцентными)														4ч. 0м.		
15	рабочее место психолога	1	-	-												7ч. 12м.	-
	Кабинет № 302 (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)														5ч. 0м.		
16	рабочее место воспитателя ГПД	1	-	-												6ч. 0м.	6ч. 0м.
	Учебный кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)														4ч. 0м.		
	Открытая территория														1ч. 0м.		

17	рабочее место гардеробщицы	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-
	Гардероб (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)																5ч. 0м.	
18	рабочее место гардеробщицы	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-
	Гардероб (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)																5ч. 0м.	
19	рабочее место уборщица помещений	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-
20	рабочее место дворника	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-
	Открытая территория																5ч. 0м.	

<^> - Перечень мест измерений, продолжительность воздействия для химических веществ и АПФД приведен на отдельных листах

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор
(должность)



(подпись)

Згибай Татьяна Николаевна
(ФИО)

20.10.16г
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Заместитель директора по АХР
(должность)


(подпись)

Погорелова Виктория Григорьевна
(ФИО)

20.10.16г
(дата)

Инструктор по ОТ
(должность)



(подпись)

Селина Марина Андреевна
(ФИО)

20.10.16г
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3219
(должность)


(подпись)

Шантгай Михаил Александрович
(ФИО)

(дата)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
РОСС RU.0001.519176	28.06.2013	28.06.2018

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 601-3219 по результатам специальной оценки условий труда

19.10.2016 г.

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ от 28.12.2013 г. "О специальной оценке условий труда",

- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 82 Петроградского района

2. Для проведения специальной оценки условий труда по Контракту №0372200057716000006-0168956-01 от 14.07.2016 г. привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

ООО «ЭСГ «Охрана труда»; Юридический адрес: 101000, Россия, г. Москва, ул. Покровка., д.14/2, пр. 1; тел/факс (495) 229-14-92/(495)229-14-90; 105082, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 16; тел/факс (495) 229-14-92/(495)229-14-90; Регистрационный номер - 132 от 19.10.2015

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Специалист Шантгай М. А. ; № в реестре: 3219.

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 20

3.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы (подлежат декларированию):

Отсутствуют

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 203.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0

3.4.1. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Кол-во рабочих мест
Химический	0
Биологический	0
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	0
Шум	0
Инфразвук	0
Ультразвук воздушный	0
Вибрация общая	0
Вибрация локальная	0
Неионизирующие излучения	0
Ионизирующие излучения	0
Микроклимат	0
Световая среда	0
Тяжесть трудового процесса	0
Напряженность трудового процесса	0

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;

- протоколах оценок и измерений ОВПФ;

- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

1) считать работу по СОУТ завершенной;

2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:



3219	Специалист		Шантгай М. А.
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Утверждено Комиссией по проведению СОУТ в составе:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Згибай Татьяна Николаевна	20.10.16
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по АХР		Погорелова Виктория Григорьевна	20.10.16
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Инструктор по ОТ		Селина Марина Андреевна	20.10.16
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)


Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 Директор
 (должность)


 (подпись)


 Згибай Татьяна Николаевна
 (ФИО)


 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 Заместитель директора по АХП
 (должность)

 Инструктор по ОТ
 (должность)


 (подпись)


 (подпись)

 Погорелова Виктория Григорьевна
 (ФИО)


 Селина Марина Андреевна
 (ФИО)

 (дата)

 (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

 3219
 (№ в реестре экспертов)


 (подпись)

 Шантгай Михаил Александрович
 (ФИО)

 (дата)

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	20	20	0	20	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	20	20	0	20	0	0	0	0	0
из них женщин	18	18	0	18	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0